

別墅影院定制

QS-6.2+/8.2+

嵌入式影K音响



设计出众 品质非凡

150mm
超薄设计

136mm
超薄设计

三分频
电路设计

两分频
电路设计

双8寸
超低音

双6.5寸
超低音

前倒相
设计

高雅黑
胡桃木纹

QS-8.2+

QS-6.2+

高音保护
电路

优质棉
麻面罩



—时尚简约·音质细腻—

几何对称 哑铃设计

使其合成声像位于其几何中心连线的中点上，使各频段的声像合一，避免多分频音箱由于单元安装分散造成的声像分离现象，这种声场能够让中置对人声更加的逼真，声音更加富有临场感；




布局合理 精巧设计

QS音箱布局合理，利用更小的腔体，分别设计了双6.5寸QS-6.2+喇叭单元；双8寸QS-8.2+喇叭单元，让更薄、更窄、更精致的音箱响应更广的声域和表现更动听的声音。



自恢复电路保护

采用了高音喇叭自恢复保护电路设计能够在碰到特大电流时自动启动保护机制，保护高音喇叭不被烧毁，当功率正常后又能自动恢复正常工作



低频强劲 声场震撼

前置倒相的音箱设计，让音箱的低频响应更迅速、敏捷
从而获得更优秀的低音表现



超薄设计 精心选材

QS音箱采用厚达25mm黑胡桃木(MDF板); QS-8.2+整箱达到150mm超薄设计(QS-6.2+ 135mm),物理特性好,声音表现松软、温润和弹性。



观影震撼 唱歌轻松


拥有出色的卡拉OK效果，人声还原度高。高音穿透力强、明亮通透；中低音自然饱满醇厚。加上多种音乐模式的效果加持，宛如演唱会中歌星再现，随时随地开启欢唱模式。




—卓然品味·彰显不凡—

号角设计 高能**丝膜**高音

—1吋丝膜球顶高音单元，采用轻薄柔软的织物振膜，音圈达到25mm；有效抑制中频段分频振动造成的非线性失真，声音平滑细腻，通透明艳；



1吋丝膜
膜球顶高音



25mm
直径



全铝散热 独有定制

——小身材，大能量，专业声学设计，圆形广角覆盖，声场更宽阔，声音更柔和，专业一体成型铝合金散热器，保证单元长期工作稳定可靠，性能始终处于至优状态。




全铝散热



广角覆盖

6.5吋中低音喇叭

——QS-6.2+采用中低音单元采用高阻尼合成纤维纸盆结构，低损耗橡胶悬边配合大磁钢长冲程磁路系统，使整箱低频下潜到更深的频段；音盆工作时，能精准的还原极具弹性的低频声响，又有大功率驱动不变形的特性，音色温暖、自然、柔和且失真低、瞬态好。



6.5吋
中低音喇叭




声音
信息丰富

5.25吋中音喇叭



——QS-8.2+采用一体成形超强永磁钢，外绕单层耐热超导铜音圈，并覆导热涂层，使单元具有更强的功率承受能力；U形高弹性超薄橡皮折环，清晰度高，承受功率大，轻质纸盆配合一体成型高强度盆架，使整只单元具有中音所需的干净利落、清透自然，使其保持刚劲有力的同时又不乏细腻饱满。



5.25吋
中音喇叭




超强
永磁钢



8吋高品质低音喇叭

——QS-8.2+采用低失真、高动态、长冲程、大功率低音喇叭半松压高阻尼轻质云母纸盆，配合低损耗橡胶悬边设计使整箱低频得到更深的下潜，长冲程大口径音圈配合强永磁体系统，准确的还原低频效果，恢弘磅礴，浑厚有力，收放自如。



8吋
高音喇叭




超强
永磁钢



— 匠人匠心 · 倾心之作 —


精心挑选 装修百搭

QS音箱采用高雅棉麻网罩，透声效果佳，对音质影响较小；经典不易过时的颜色，能轻易融合于整体家居环境，优雅低调。



壁挂嵌入 随意安装

QS音箱采用了镀金旋转式接线柱，结构稳定，接线简单、牢固。在音箱的背板部分预装了螺丝和孔位，后面还预装了挂钩，不管是壁挂还是嵌入，安装都非常方便和快捷，是定制影院音响必选的产品。



竖挂

横挂



镀金旋转式接线柱

壁挂式

别墅影院定制



嵌入式

別墅影院定制



— 性能参数 —



型号: QS-6.2+

单元: 1"x1+6.5"x2

额定输入功率: 60W

最大输入功率: 120W

阻抗: 4Ω

频率响应: 60Hz-20KHz

灵敏度: 86dB

净重: 约6.5KG/只

毛重: 约14.5KG/对

音响尺寸: 196x450x128mm(WxHxD)

音响尺寸: 216x470x136mm(WxHxD)含网罩

包装尺寸: 278x532x382mm(WxHxD)

开孔尺寸: 宽200-212mm、高454-460mm、深>131mm

型号: QS-8.2+

单元: 1"x1+5"x1+8"x2

额定输入功率: 110W

最大输入功率: 220W

阻抗: 4Ω

频率响应: 48Hz-20KHz

灵敏度: 85dB

净重: 约11KG/只

毛重: 约12KG/只

音响尺寸: 244x690x142mm(WxHxD)

音响尺寸: 264x710x150mm(WxHxD)含网罩

包装尺寸: 326x782x230mm(WxHxD)

开孔尺寸: 宽248-260mm、高694-700mm、深>145mm

